par M. Blochard chirurgien à Meaux.

observation, sur l'extirpation de glandes écrouelleuses n.° 83. situé sous l'angle, inferieure de la machoire d'en bas., et qui par leur progrès défiguraient le malade et le generient dans ses travaux

le vice Ecrouelleux, si varié dans ses symptomes, si difficile a détruire, quand il est connu a déja fait l'objet de l'attention. des maitres dans l'art de guerir, a consulter les moyens qu'ils ont employés, pour le combatre on verra qu'ils sont differents pour la plus parts, et que ceux qui ont eus le plus grand succes sur certaines sujets ont Echoués sur d'autres, en sorte que quelque certitude qu'on ait de l'existence de ce vice, le choix des Remedes tient longtems en suspens, et les succés sont toujours incertains, les cauteres Etablis aux differentes parties du corps, aliés aux fondans internes et externes ont paru mériter la préferance par les cures qu'ils ont opérées mais combien de fois ont-ils trompés les Esperances de ceux qui les ont mis en usage, quand il se manifeste par l'engorgement des glandes, je crois, que les extirper seroit un moyen

ARC 30 d 4 n° 83

de parvenir a une garison plus sure, d'autant quelles
deviennent comme un foyer d'ou la masse du sang
recoit une infection toujours renaissante, et rend
l'effet des remedes, beaucoup plus lent et souvent infructueux
l'observation suivante, et quelqu'autres paroissent
m'etre un prejugé favorable.
le nommé bourguignon, cordonier de cette ville
Entra a l'hotel dieu vers la fin de decembre 1769.
il avoit les glandes maxillaires des deux cotés engorgées
dont la plus considerable égaloit la grosseur d'une
noix, il avoit le visage tiré et pale, et des sa plus
tendre enfance avoit eu les glandes du col et des
aisselles, alternativement engorgées, depuis l'age
de puberté elles avoient conservés une dureté que
rien n'avoit pu detruire et elles grossisoient
de jour en jour, au point qu'il ne pouvoit
se baisser, il etoit agé de 25 ans, ayant employé
les fondants internes et externes, sans succés, je
pris le parti d'extirper celles d'un des cotés de la
machoire, me reservant de faire celles de
l'autre apres, l'operation fut laborieuse

su le nombre et la situation, qui exigeoit les plus grands ménagements, je les tirai toutes par la même incision, le tissu celulaire qui les lioit étant fort lache, j'us beaucoup de fievre que je calmai par les saignées, les tisanes acidulées et les julepes temperans, j'amenai en moins de trois semaines la plaie a parfaite cicatrice, je donnai le tems au malade de reprendre assez de force pour soutenir une pareille operation de l'autre côté, qui fut suivie d'accidents tels que l'hemoragia la fievre, que je combatis fort heureusement, au bout de trois mois il sortit de l'hotel dieu jouissant d'une parfaite santé, qui n'a fait que s'accroître depuis il n'a jamais été si bien portant et acquis un si grand embonpoint que les cicatrices s'apperçoivent a peine

autre observation sur le même sujet

la nommée nansot fille de la veuve Etienne nansot du vilage de varede pres de meaux agée de 12 a 13 ans d'un temperament pituiteux et humide, ayant le visage fort pale entra le 10 mai 1770. a l'hotel dieu de meaux ayant des glandes engorgées, sous l'angle inferieure

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

de la machoire d'en bas elles étoient fort grosses, quoique vacillantes
je les jugeai ecrouelleuses d'après le temperament et l'habitude
exterieure de la malade, je la mis a l'usage des fondants
qui au bout d'un mois, n'avoient encore rien produit
je fis l'extirpation des deux cotés en même tems, la plaie
du coté droit fut bientot cicatrisée, mais il n'en fut pas
ainsi de celle du coté gauche elle devint calleuse,
je redonnai les fondants, entre autres l'extrait de cigue,
et l'eau de chaux seconde coupée avec le lait, et de tems
en tems des purgatifs, apres bien du tems les bords de
la plaie s'affaisserent et elle se cicatrisa parfaitement
5 mois ont completée cette cure. cette petite fille
qui depuis plusieurs années trainoit une vie languissante
a recouvrée entierement sa santé et en a joui
constamment depuis sans aucune apparence de
rechute.